
Jörg Krüger GmbH

Industrieprodukte für die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik



Absperrschieber

Anwendungsbeispiele


- Schwimmbad und Whirlpoolanwendungen
- Abwassertechnik
- Landwirtschaft & Bewässerung
- Tank Befüllung & Entleerung
- Fischzucht

Material

- PVC Gehäusematerial
- TPE Lippenabdichtungen
- EPDM O – Ringe
- Welle aus rostfreiem Stahl (303/A4)
- Griff aus GFK Polypropylen


Eigenschaften

- Doppelte O - Ringwellen-Abdichtung (3" & 4")
- Sicherheitsverschlusssystem
- Möglichkeit der Fixierung in offener Position
- Voller Durchfluss
- Geringes Gewicht
- Schnelle Öffnungs- und Schließmöglichkeit
- Einfacher und wartungsfreier Betrieb
- Druckstufe PN 3,5 (3" & 4" PN 2,5)



Sicherheitsclip


- Verhindert ungewolltes Schließen des Absperrschiebers
- Optional für 1“ & 2“
- Standard für 3“ & 4“



Jörg Krüger GmbH Ennsstr. 17 47809 Krefeld
Tel. 0 2151 - 39 10 39 Fax 0 2151 - 39 10 63
info@ krueger-krefeld.com www.krueger-krefeld.com

Jörg Krüger GmbH

Industrieprodukte für die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik




SOCKET BY SOCKET

Model # Canada/U.S.A.	Model # Europe	IPS Size	Metric Size	Material	Colour	Dimensions A	B*	C
100-GATE	7.1747	1.0"	25 mm	PVC	White	30.5	20	20
100-GATE/M	7.1746	1.0"	25 mm	PVC	Grey	30.5	20	20
150-GATE	7.0457	1.5"	40 mm	PVC	White	30.5	30	30
150-GATE/G	7.0216	1.5"	40 mm	PVC	Grey	30.5	30	30
150-GATE/M	7.0968	1.5"	40 mm	PVC	Grey	30.5	21	21
200-GATE	7.0609	2.0"	50 mm	PVC	White	29.0	39	39
200-GATE/G	7.0609	2.0"	50 mm	PVC	Grey	29.0	39	39
200-GATE/M	7.0632	2.0"	50 mm	PVC	Grey	29.0	39	39
300-GATE	7.1464	3.0"	75 mm	PVC	Grey	39.5	55.5	55.5
300-GATE/M	7.1463	3.0"	75 mm	PVC	Grey	39.5	55.5	55.5
400-GATE	7.1462	4.0"	100 mm	PVC	Grey	39.5	59.5	59.5
400-GATE/M	7.1461	4.0"	100 mm	PVC	Grey	39.5	66	66

Jörg Krüger GmbH Ennsstr. 17 47809 Krefeld
Tel. 0 2151 - 39 10 39 Fax 0 2151 - 39 10 63
info@ krueger-krefeld.com www.krueger-krefeld.com


Jörg Krüger GmbH

Industrieprodukte für die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik




1” - 2”

1	BOLT (set of 4)
2	PVC-SOCKET END
3	GASKET (set of 6)
4	BODY ASSEMBLY
5	SPIGOT END PVC
6	LOCKNUT (set of 4)
7	DISCONNECT UNION PVC SOCKET X SC
8	MPT-END PVC
9	GATEKEEPER SAFETY-CLIP



3” - 4”

1	BOLT (set of 7) 5/16” x 2
1.1	SELF-TAPPING SCREW
2	PVC-SOCKET END - ASTM
2.1	PVC-SOCKET END - METR
3	TPE GASKET
4	BODY ASSEMBLY WITH HA
6	5/16” SS HEXNUT
9	HANDLE ONLY
10	SHAFT O-RINGS
11	GATEKEEPER SAFETY-CL



	1.0" & 1.5"		2.0"		3.0" &	
	Inches	mm.	Inches	mm.	Inches	
A	5.76	146.5	6.63	168.5	15.35	390.0
B	7.36	187.0	8.86	225.0	19.57	497.0
C	2.87	73.0	3.35	85.0	7.09	180.0
D	4.96	126.0	5.78	147.0	11.81	300.0
E	2.76	70.0	2.76	70.0	4.72	120.0

Jörg Krüger GmbH Ennsstr. 17 47809 Krefeld
Tel. 0 2151 - 39 10 39 Fax 0 2151 - 39 10 63
info@ krueger-krefeld.com www.krueger-krefeld.com