



Absperrschieber

Anwendungsbeispiele

- Schwimmbad und Whirlpoolanwendungen
- Abwassertechnik
- Landwirtschaft & Bewässerung
- Tank Befüllung & Entleerung
- Fischzucht

Material



- PVC Gehäusematerial
- TPE Lippenabdichtungen
- EPDM O – Ringe
- Welle aus rostfreiem Stahl (303/A4)
- Griff aus GFK Polypropylen

Eigenschaften

- Doppelte O - Ringwellen-Abdichtung (3" & 4")
- Sicherheitsverschlusssystem
- Möglichkeit der Fixierung in offener Position
- Voller Durchfluss
- Geringes Gewicht
- Schnelle Öffnungs- und Schließmöglichkeit
- Einfacher und wartungsfreier Betrieb
- Druckstufe PN 3,5 (3" & 4" PN 2,5)

Sicherheitsclip


- Verhindert ungewolltes Schließen des Absperrschiebers
- Optional für 1" & 2"
- Standard für 3" & 4"






Jörg Krüger GmbH

Industrieprodukte für die Chemie, Wasser- und Umwelttechnik




SOCKET BY SOCKET

Model # Canada/U.S.A.	Model # Europe	IPS Size	Metric Size	Material	Colour	Dimensions		
						A	B*	C
100-GATE	7.1747	1.0"	25 mm	PVC	White	30.5	20	20
100-GATE/M	7.1746	1.0"	25 mm	PVC	Grey	30.5	20	20
150-GATE	7.0457	1.5"	40 mm	PVC	White	30.5	30	30
150-GATE/G	7.0216	1.5"	40 mm	PVC	Grey	30.5	30	30
150-GATE/M	7.0968	1.5"	40 mm	PVC	Grey	30.5	21	21
200-GATE	7.0609	2.0"	50 mm	PVC	White	29.0	39	39
200-GATE/G	7.0609	2.0"	50 mm	PVC	Grey	29.0	39	39
200-GATE/M	7.0632	2.0"	50 mm	PVC	Grey	29.0	39	39
300-GATE	7.1464	3.0"	75 mm	PVC	Grey	39.5	55.5	55.5
300-GATE/M	7.1463	3.0"	75 mm	PVC	Grey	39.5	55.5	55.5
400-GATE	7.1462	4.0"	100 mm	PVC	Grey	39.5	59.5	59.5
400-GATE/M	7.1461	4.0"	100 mm	PVC	Grey	39.5	66	66




1" - 2"

- 1 BOLT (set of 4)
- 2 PVC-SOCKET END
- 3 GASKET (set of 6)
- 4 BODY ASSEMBLY
- 5 SPIGOT END PVC
- 6 LOCKNUT (set of 4)
- 7 DISCONNECT UNION
- 8 MPT-END PVC
- 9 GATEKEEPER SAFETY-CLIP



3" - 4"

- 1 BOLT (set of 7) 5/16" x 2
- 1.1 SELF-TAPPING SCREW
- 2 PVC-SOCKET END - ASTM
- 2.1 PVC-SOCKET END - METF
- 3 TPE GASKET
- 4 BODY ASSEMBLY WITH HA
- 6 5/16" SS HEXNUT
- 9 HANDLE ONLY
- 10 SHAFT O-RINGS
- 11 GATEKEEPER SAFETY-CL



	1.0" & 1.5"		2.0"		3.0" &	
	Inches	mm.	Inches	mm.	Inches	mm.
A	5.76	146.0	6.63	168.0	15.35	390.0
B	7.36	187.0	8.86	225.0	19.57	497.0
C	2.87	73.0	3.35	85.0	7.09	180.0
D	4.96	126.0	5.78	147.0	11.81	300.0
E	2.76	70.0	2.76	70.0	4.72	120.0